

BUDAPEST KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

5/2002. (II.12.) sz. önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Szlávy utca – Petrőczy utca – Marga utca – Gergely utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdés, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, módosított 1997. évi LXXVIII. tv. 7.§ (3) bekezdés c) pontjában foglaltak felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

- (1) Jelen szabályozási előírások hatálya Budapest X. kerületének a mellékelt Szabályozási Tervlapon jelölt, Szlávy utca - Petrőczy utca - Marga utca - Gergely utca által határolt részére terjed ki.
- (2) Jelen szabályozási előírások csak a mellékelt Szabályozási Tervvel együtt érvényesek.

2. §

A rendelet alkalmazása

- (1) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott területen (a továbbiakban: a területen) területet felhasználni, építési telket, építési területet kialakítani, meglévő építmény rendeltetését megváltoztatni, építési tevékenységet folytatni, általában bármely létesítményt elhelyezni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt kiadni csak az Országos Települési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 30.) sz. Kormányrendelet, (továbbiakban: OTÉK), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) sz. Főv. Kgy. rendelet, (továbbiakban: BVKSZ), a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) sz. Főv. Kgy. Rendelet, (továbbiakban: FSZKT), az általános érvényű egyéb rendelkezéseknek, hatósági előírásoknak, és szabványoknak, illetve jelen rendelet előírásaiiban és a szabályozási tervlapon foglaltaknak megfelelően szabad.

- (2) A Szabályozási Tervben kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani:
- a) a kötelező szabályozási vonalat,
 - b) az övezeti besorolást és az övezeti jellemzőket,
 - c) a telek rendeltetését,
 - d) a kötelező építési vonalat,
 - e) az épületek kialakítására vonatkozó előírásokat.
- (3) A kötelező jelleggel meghatározott elemektől való eltérés csak a rendelet módosítását követően engedélyezhető. A kötelező erővel nem szabályozott egyéb szabályozási elemeket irányadónak kell tekinteni. Az irányadó szabályozások, a Szabályozási Terv módosítása nélkül megváltoztathatók.

3. §

Telekalakítás

- (1) A telekalakítási térrajz elkészítésénél a tervben előírt minimális telekméretek betartandók.
- (2) A kitűzési tervek elkészítésénél, az előírt szabályozási vonalak és szélességek betartandók.

4. §

Területfelhasználás

- (1) A terület az alábbi területfelhasználási kategóriákra tagolódik, az FSZKT szerinti keretövezetbe tartozik:

L4 Intenzív kertvárosias lakóterület

- (2) A területen az alábbi létesítmények helyezhetőek el:
 - a) lakó létesítmények,
 - b) szálláshely-szolgáltató épület,

- c) közintézmény épület,
- d) alapellátást szolgáló kiskereskedelmi épület 250 m² bruttó szintterület alatt.

5. §

Az L4 Intenzív kertvárosias lakóterületre vonatkozó általános előírások

- (1) Az övezet elsősorban lakások elhelyezésére szolgál. Az épületek földszintjének utcai oldalán: üzlet, iroda, vagy egyéb szolgáltató funkció részére lehet alapterületet biztosítani.
- (2) Az övezetben egyedi építési telkeket kell kialakítani.
- (3) Épületet csak teljes közművesítés mellett lehet elhelyezni.
- (4) Az építészeti, városképi megjelenés érdekében, az építési hatóság, az engedélyezési eljárás során, egyes építészeti formák, beépítési konfiguráció, anyagok, stb. használatát előírhatja, illetve megtilthatja.
- (5) A területen önálló gépkocsitároló épület nem létesíthető.
- (6) Tetőtérbeépítés létesíthető mind a meglévő, mind az új épületeken. A tető hajlásszöge 45 foknál meredekebb nem lehet. A meglévő épületeken elsősorban tetősíkban elhelyezett ablakokat lehet létesíteni.
- (7) A meglévő és megmaradó épület mellé tűzfalcsatlakozással épülő új épület csatlakozó párkánymagassága legfeljebb 2,0 méterrel térhet el a meglévő épület párkányának szintjétől.
- (8) A helyi védelemre javasolt épületek felújítása, bővítése, vagy átalakítása során a homlokzat mellett az épületnek sem párkánymagasságát, sem tömegét nem szabad megváltoztatni. A tető hajlása maximum 10 fokkal térhet el az eredetitől.
- (9) A megmaradó épületek és épületrészek felújítása, átalakítása, bővítése általában a lakásszám növelése nélkül lehetséges. Bontásuk esetén a Szabályozási Terv beépítési előírásai érvényesek.
- (10) Létesítmények elhelyezésénél figyelembe kell venni, a szomszédos ingatlanok beépítését, arra az átmeneti időszakra vonatkozóan is, amíg a rendezési tervnek megfelelő állapot kialakul.

- (11) A területen intézmények lakóépületekben, vagy azoktól függetlenül, önállóan is elhelyezhetők. Intézmény elhelyezésekor a terület elsősorban lakóterület jellegére figyelemmel kell lenni, a lakókörnyezetet zavaró funkció nem létesülhet.

6. §

Az L4 Intenzív kertvárosias lakóterület alövezeteinek részletes előírásai

(1) Az L4-X/1 $\frac{Z}{7,5} \frac{25\%}{1000 \text{ m}^2} \frac{0,7 \text{ m}^2/\text{m}^2}{50\%}$ jelű építési övezet telkein

- a) Az épületek zárt sorú beépítéssel, előkert nélkül helyezhetőek el.
- b) A telek maximális beépítettsége: **25%**
- c) A legnagyobb szintterületi mutató: **0,7 m²/m²**
- d) A legnagyobb építménymagasság: **7,5 m**
- e) A legkisebb telekterület, telekmegosztás esetén: **1000 m²**
- f) Legkisebb zöldfelület: **50 %**

(2) Az L4-X/2 $\frac{Z}{7,5} \frac{35\%}{400 \text{ m}^2} \frac{0,7 \text{ m}^2/\text{m}^2}{50\%}$ jelű építési övezet:

- a) Az épületek zárt sorú beépítéssel, előkert nélkül helyezhetőek el.
- b) A telek maximális beépítettsége: **35%**
- c) A legnagyobb szintterületi mutató: **0,7 m²/m²**
- d) A legnagyobb építménymagasság: **7,5 m**
- e) A legkisebb telekterület, telekmegosztás esetén: **400 m²**
- f) A legkisebb zöldfelület: **50 %**

(3) Az L4-X/3 $\frac{Z}{6,0} \frac{35\%}{400 \text{ m}^2} \frac{0,7 \text{ m}^2/\text{m}^2}{50\%}$ jelű építési övezet:

- a) Az épületek zárt sorú beépítéssel, előkert nélkül helyezhetőek el.

- b) A telek maximális beépítettsége: **35%**
- c) A legnagyobb szintterületi mutató: **0,7 m²/m²**
- d) A legnagyobb építménymagasság: **6,0 m**
- e) A legkisebb telekterület, telekmegosztás esetén: **400 m²**
- f) A legkisebb zöldfelület: **50 %**

7. §

Közlekedési létesítmények

- (1) A területen KL övezetbe sorolt közlekedési terület nincsen. A meglévő utcák szabályozási szélessége kialakult, méretük a következő:
 - a) Gergely utca **15,0 m**
 - b) Szlávy utca **15,0 m**
 - c) Petrőczy utca **15,0 m**
 - d) Márka utca **15,0 m**
- (2) A területen építendő lakások, intézmények és egyéb létesítmények kiszolgálásához szükséges megfelelő számú gépkocsi elhelyezéséről telken belül gondoskodni kell. A gépkocsitárolóval, illetve parkolóval kiszolgálhatónál nagyobb funkciójú alapterület a telkeken nem létesíthető. (Kivétel ez alól a Gergely utca 50., 52. és 54.)
- (3) A gépkocsikat gépkocsitárolóban, fásított parkolóban, illetve indokolt esetben mélygarázsban kell elhelyezni.
- (4) A különböző létesítményeket, illetve a létesítmények különböző funkciójú egységeit kiszolgáló gépkocsitároló esetén, a különidejűség figyelembe vehető a megfelelő parkoló mennyiség számításakor.
- (5) A Gergely utca 50., 52. és 54. alatti társasházak esetén, a beépítés fizikai adottságai miatt, a gépkocsitárolás telken belül nem oldható meg.
- (6) A területen sorgarázs nem létesíthető.

8. §**Közműlétesítmények**

- (1) A területen új épületet létesíteni, vagy meglévő épületet bővíteni, illetve új funkcióra átalakítani csak teljes közművesítés mellett szabad.
- (2) Közműlétesítmények elhelyezésénél az MSZ 7487/2-80 szabvány, a vonatkozó egyéb hatósági előírások és szabványok előírásai szerint kell eljárni.
- (3) A területen légvezeték, szabadvezeték - a villamos, illetve a trolibusz felsővezeték kivételével - és falra szerelt kábelcsatorna nem létesíthető.
- (4) A területen transzformátor, gáznyomás-szabályozó, illetve további közmű, vagy gépészeti berendezés, amennyiben azt ágazati szabvány, előírás kifejezetten nem tiltja, csak a főépületek tömegén belül helyezhető el.
- (5) Az épületek utcai homlokzatára - városképi okokból - a helyiségek légterétől elzárt égésterű gázüzemű tüzelőberendezés (parapet-gázkonvektor, stb.) égésterméke nem vezethető ki.

9. §**Környezetvédelem**

- (1) A területen működő nem lakó létesítmények esetében is a lakóterületekre vonatkozó környezetvédelmi határértékeket és előírásokat kell érvényesíteni.
- (2) Az üzemi területként működő telkek környezeti állapotát a lakóterületnek megfelelő környezeti állapot szintjére kell hozni és fenntartani. Az esetleges környezet-szennyezést fel kell számolni. Az üzemi területek környezeti állapotának felméréséről és az esetleges szennyezéstől való mentesítésről az üzem tulajdonosának kell gondoskodnia. Az üzemi területek környezeti állapotának vizsgálatát és dokumentálását az építési engedélyezési eljárás keretén belül el kell végezteni.
- (3) Az épületek védendő helyiségeiben az MSZ 18.151-1 szerinti belső zajterhelési határértékek betartását biztosítani kell.

10. §**Zöldfelületek**

- (1) A területen lakókerteret, illetve közhasználatától elzárt intézménykerteret szabad elhelyezni.
- (2) A telkek legalább 50%-át növényzettel fedetten kell kialakítani.
- (3) A beépítés során kivágott fás növényzet visszapótlásáról a – kertészeti mérnök által készített - kertészeti kiviteli tervben meghatározott helyen, előírt számú és meghatározott fajtájú növény telepítéséről kell gondoskodni.
- (4) A meglévő utcai fasorok hiányainak, a szükséges faegyedekkel való pótlásáról gondoskodni kell.

11. §**Helyi értékvédelem**

- (1) A Szabályozási Terv által helyi védelemre javasolt (HV) épületeket, a később elkészítésre kerülő, Kőbányai Helyi Értékvédelmi Rendelet alapján lehet majdan védelemben részesíteni. A rendelet hatálybalépéséig, a védelemre javasolt épületek esetében, jelen rendelet alapján kell eljárni.
- (2) A helyi védelemre javasolt épületek megtartandók és jól karban tartandók.
- (3) A helyi védelemre javasolt épület nem bontható. A helyi védelemre javasolt épület épületrészének, vagy építményrészének bontása, illetve szerkezetcsereje esetén a bontás előtti állapotot megfelelő módon, felmérés és fotodokumentáció formájában, dokumentálni kell. Az épület eredeti állapotában állítandó helyre.
- (4) Átalakítás, a részbeni bontás, vagy szerkezetcsere esetén a terveket Tervtanács kell véleményezze.
- (5) A Gergely utca 50. /41910 hrsz./, a Gergely utca 52. /41911 hrsz./, a Gergely utca 54. /41912 hrsz./, és a Mária utca 9. /41904 hrsz./ alatti épületeket javasolt helyi védelem alá vonni.
- (6) A Mária utca és Petrőczy utca kereszteződésében érzékelhető „teret” is javasolt védetté nyilvánítani és a Mária utca 13/c. /41920/1 hrsz./ épület homlokzatát helyi védelem alá kell vonni. Ezt mind a négy saroképület építési munkáinak engedélyezésénél figyelembe kell venni.

12. §

Korlátozások és tilalmak

Főépületként új üzemépület nem helyezhető el, azonban a lakóterületet nem zavaró szolgáltató tevékenység részére lakóépületben lehet helyet biztosítani. Főfunkcióként új üzemi-termelő funkció nem telepíthető a területre, és a meglévőket lakóterületet nem zavaró módon kell működtetni.

13. §


Egyedi építési előírások


A Gergely utca 58. - Szlávy utca 34/a. /41914/2 hrsz./ telek beépítési vonala az épület saroknál irányadó jellegű, így lehetőség van a földszinten a szabályozási vonalon, vagy attól hátrébb húzott beépítés megvalósítására is.


14. §

Hatálytalanítás

- (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól induló ügyekben alkalmazni kell.
- (2) A hatálybalépést követően a Budapest X. kerület, Szlávy utca – Petróczy utca – Márga utca – Gergely utca által határolt területre készült R-30106/1983. tt.sz. alatt jóváhagyott Részletes Rendezési Terv, valamint az ezt módosító 35/1995. (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.


György István
polgármester




dr. Neszteli István
jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2002. február 13.

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

41/2003. (IX. 18.) sz. önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Szlávy utca – Petrőczy utca – Marga utca – Gergely utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 5/2002. (II. 12.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról

1. §

A Rendelet 6. § (2) bekezdése az alábbiakra változik, illetve a 6. § (3) bekezdése kiegészül az alábbiak szerint:

Az L4 Intenzív kertvárosias lakóterület alövezeteinek részletes előírásai:

(2) Az L4-X/2

Z, HZ	40 %	1,0 m ² /m ²
7,5	400 m ²	50 %

 jelű építési övezet:

- a., ... saroktelken: zárt sorú, hézagosan zárt sorú beépítés.
- b., ... saroktelken: 40 %.
- c., ... saroktelken: 1,0 m²/m².

(3) Az L4-X/3

Z, HZ	40 %	1,0 m ² /m ²
6,0	400 m ²	50 %

 jelű építési övezet:

- a., ... saroktelken: zárt sorú, hézagosan zárt sorú beépítés.
- b., ... saroktelken: 40 %.
- c., ... saroktelken: 1,0 m²/m².

2. §.

Jelen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Andó Sándor
polgármester


dr. Neszteli István
j e g y z ő

A kihirdetés napja: Budapest, 2003. szeptember 19.

38/2004. (VI. 24.) Budapest Kőbányai Önkormányzat rendelete

a Budapest, X. kerület Kerületi Építési Szabályzatainak és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló rendeletek módosításáról

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Unió vonatkozó joganyagaival harmonizálva – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület a Kerületi Építési Szabályzatainak és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló 27/1999. (VII. 20.), 29/1999. (X. 5.), 30/1999. (X. 5.), 37/1999. (XII. 7.), 38/1999. (XII. 7.), 39/1999. (XII. 7.), 8/2000. (II. 15.), 30/2000. (VII. 11.), 32/2000. (VII. 11.), 36/2000. (VIII. 29.), 40/2000. (IX. 19.), 41/2000. (IX. 19.), 5/2001. (I. 23.), 14/2001. (III. 27.), 22/2001. (IV. 24.), 27/2001. (V. 8.), 30/2001. (VI. 19.), 34/2001. (VII. 10.), 52/2001. (XII. 18.) rendeletek preambulumaik szövegei hatályukat veszítik és helyükre a következő egységes szöveg lép:

„Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:”

2. § Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerületi Építési Szabályzatainak és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló 8/2000. (II. 15.), 38/2001. (IX. 18.), 18/2002. (VII. 11.) rendeletek 1. § (2) bekezdése, a 42/2001. (X. 9.) rendelet 1. § (2) (4) bekezdése, a 11/2003. (III. 20.), 28/2003. (VI. 19.), 34/2003. (VII. 17.), 38/2003. (IX. 18.), 50/2003. (XI. 20.), 51/2003. (XI. 20.) rendeletek 1. § (3) (4) bekezdései, a 4/2002. (I. 22.) rendelet 1. § (3) (4) (5) bekezdései, illetve a 23/2002. (IX. 17.), 3/2003. (II. 20.), 12/2003. (III. 20.) rendeletek 1. § (5) bekezdése, a 32/2000. (VII. 11.), 34/2001. (VII. 10.) rendeletek 1. § (2) és a 2. § (1) bekezdései, a 30/2000. (VII. 11.) rendelet 1. § (3) és a 2. § (1) bekezdései, a 30/1999. (X. 5.), 36/2000. (VIII. 29.), 37/1999. (XII. 7.), 38/1999. (XII. 7.), 39/1999. (XII. 7.), 40/2000. (IX. 19.), 41/2000. (IX. 19.), 44/2000. (XI. 21.), 5/2001. (I. 23.), 14/2001. (III. 27.), 22/2001. (IV. 24.), 27/2001. (V. 8.), 30/2001. (VI. 19.), 37/2001. (VIII. 23.), 40/2001. (IX. 18.), 43/2001. (X. 9.), 45/2001. (X. 30.), 51/2001. (XII. 18.), 3/2002. (I. 22.), 5/2002. (II. 12.), 7/2002. (III. 12.), 17/2002. (VII. 11.), 21/2002. (VII. 11.), 37/2002. (XII. 19.), 38/2002. (XII. 19.), 1/2003. (I. 23.), 29/2003. (VI. 19.), 53/2003. (XII. 18.), 5/2004. (II. 19.) rendeletek 2. § (1) bekezdése, a 2/2002. (I. 22.), 17/2003. (IV. 17.), 46/2003. (X. 16.) rendeletek 2. § (1) (2) bekezdései, a 29/1999. (X. 5.), rendelet 2. § (1) (3) bekezdései, továbbá az 52/2001. (XII. 18.) rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint a 27/1999. (VII. 20.), 39/2001. (IX. 18.) rendeletek 4. § (1) bekezdése hatályukat veszítik és helyükre a következő egységes szöveg lép:

„ A rendelet hatálya alá tartozó területen (továbbiakban: a terv területe) területet felhasználni, építési telket, építési területet kialakítani, meglévő épület rendeltetését megváltoztatni, építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt kiadni csak az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK), a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. sz. rendelet (továbbiakban: FSZKT), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: BVKSZ), a Fővárosi településrendezési eszközök összhangjához szükséges követelményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet és az általános érvényű rendelkezéseknek, hatósági előírásoknak és szabványoknak, illetve jelen rendelet előírásaiban és a szabályozási tervlapon e rendelet előírásaiban foglaltaknak megfelelően szabad.”


3. § Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerületi Építési Szabályzatainak és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló rendeletei vonatkozó törvényi utalásai az alábbiak szerint módosulnak: a távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény hatályát veszttette (2001. XII. 23.) – helyébe lépett a 2001. évi XL. törvény, a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény hatályát veszttette (2004. I. 1.) – helyébe lépett a 2003. évi XLII. törvény, a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény hatályát veszttette (2003. I. 1.) – helyébe lépett a 2001. évi CX. törvény (lsd. 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rend.), a műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény hatályát veszttette (2001. X. 8.) – helyébe lépett a 2001. évi LXIV. törvény, a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény hatályát veszttette (2004. I. 1.) – helyébe lépett a 2003. évi C. törvény.

4. § Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerületi Építési Szabályzatainak és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló rendeletei vonatkozó Kormányrendelet utalásai az alábbiak szerint módosulnak: a kazánok és egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyelet alá helyezéséről szóló 29/1960. (VI. 7.) Kormányrendelet hatályát veszttette (2003. VIII. 23.) – helyébe lépett a 110/2003. (VII. 24.) Kormányrendelet, a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 34/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet hatályát veszttette (2003. I. 1.) – helyébe lépett a 180/2002. (VIII. 23.) Kormányrendelet, a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 152/1995. (XII. 12.) Kormányrendelet hatályát veszttette (2001. IV. 15.) – helyébe lépett a 20/2001. (II. 14.) Kormányrendelet, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 233/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet hatályát veszttette (2001. I. 1.) – helyébe lépett a 189/2000. (XI. 8.) Kormányrendelet.

5. § Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerületi Építési Szabályzatnak és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló rendeletei vonatkozó egyéb jogszabályi utalásai az alábbiak szerint módosulnak: a villamosvezetésekre vonatkozó vezetékjogról szóló 1/1967. (IV. 28.) NIM rendelet hatályát veszttette (2003. I. 1.) – helyébe lépett a 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet, a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény végrehajtásáról szóló 1/1977. (IV. 6.) NIM rendelet hatályát veszttette (2004. I. 1.) – helyébe lépett a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet, a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 4/1984. (I. 12.) EüM rendelet hatályát veszttette (2002. IV. 21.) – helyébe lépett a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet, a csatornabírságról szóló 4/1984. (II. 7.) OVH rendelkezés hatályát veszttette (2002. XII. 31.) – helyébe lépett a 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet, a csatornabírságról szóló 4/1984 (II. 7.) OVH rendelkezés módosításáról szóló 34/1993. (XII. 23.) KTM rendelet hatályát veszttette (2002. XII. 31.) - helyébe lépett a 204/2001. (X. 26.) Kormányrendelet, a levegő tisztaságának védelméről szóló 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 4/1986 (VI. 2.) OKTH rendelkezés hatályát veszttette (2001. VII. 1.) – helyébe lépett 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet, a levegő tisztaságának védelméről szóló 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet hatályát veszttette (2001. VII. 1.) – helyébe lépett a 120/2001. (VI. 30.) Kormányrendelettel módosított 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet, a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárásról szóló 233/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet végrehajtásáról szóló 4/1997. (II. 21.) NM rendelet hatályát veszttette (2001. I. 1.) – helyébe lépett a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 39/1998. (VII. 16.) Föv. Kgy. rendelet hatályát veszttette (2002. X. 18.) – helyébe lépett a 61/2002. (X. 18.) Föv. Kgy. rendelet.

Záró rendelkezések

6. § Jelen önkormányzati rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba.


Andó Sándor
polgármester


Dr. Neszteli István
j e g y z ő

A kihirdetés napja: Budapest, 2004. június 25.

Hatálybalépés napja: Budapest, 2004. július 1.