

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

37/1999. (XII.7.) sz. önkormányzati rendelete

a Budapest X., Gergely utca - Szlávy utca - Petróczy
utca - Alkér utca által határolt terület
Szabályozási Terv jóváhagyásáról

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete az 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3) bekezdésének c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Budapest X., Gergely utca - Szlávy utca - Petróczy utca - Alkér utca által határolt terület helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének megállapítására az alábbi rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. §

A RENDELET HATÁLYA

- (1) Jelen rendelet hatálya a Budapest X., Gergely utca - Szlávy utca - Petróczy utca - Alkér utca által határolt, a mellékelt szabályozási tervlapon jelölt területre terjed ki.
- (2) Jelen szabályozási előírások csak a mellékelt Szabályozási Tervvel együtt érvényesek.

2. §

Az előírások alkalmazása

- (1) Az 1. §. (1) bekezdésében lehatárolt területen (továbbiakban: a terv területe) területet felhasználni, építési telket kialakítani, épületet, általában bármely létesítményt elhelyezni, illetve ilyen célra hatósági engedélyt adni csak az Országos Településrendezési és Építési Követelményeknek - OTÉK -, a Fővárosi Szabályozási Kerettervnek - FSZKT - és a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatnak - BVKSZ -, az általános érvényű egyéb rendelkezéseknek (ÉVM, KTM, BM rendelet) és hatósági előírásoknak a megtartása mellett - csak a szabályozási tervben és a jelen előírások rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabad.

- (2) A helyi építési szabályzatban és szabályozási terven (továbbiakban: SZT) kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani:
- az övezeti határvonalakat és az övezeti jellemzőket
 - a szabályozási terven jelölt építési helyeket és kötelező építési vonalakat
 - a telekalakítás szabályait
 - a telkek rendeltetését
 - a max. beépítettség % -ot
 - a max. szintterületi mutató értékét
 - a max. építménymagasságra vonatkozó előírásokat
 - a zöldfelületekre vonatkozó arányokat (%)
- (3) A kötelező érvényű elemek módosítása a SZT módosítását vonja maga után.
- (4) Az irányadó jelleggel szabályozott, valamint az (2) bekezdésben nem említett elemek tájékoztató jellegűek, ezért azok a SZT módosítása nélkül is megváltoztathatók.

3. §

Területfelhasználás

- (1) A terv területe az FSZKT alapján az L 4 -es keretövezetbe tartozik.
- (2) A BVKSZ 31. §-ban rögzített általános keretszabályozási határértékek és előírások figyelembevételével a terv területe két építési övezetbe sorolt:

$\frac{L\ 4 - Z - 1}{X.}$ és $\frac{L\ 4 - Z - 2}{X.}$

4. §

A területre vonatkozó általános előírások

- (1) A területen csak olyan, a lakosság alapfokú ellátását szolgáló - max. bruttó 300 m²-t nem meghaladó szintterületű - kiskereskedelmi/szolgáltató funkciók létesíthetők, mely funkciókkal együtt járó tevékenység a lakókörnyezet nyugalma nem zavarja, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyezteti.

- (2) A terv területén meglévő azon épületek, melyek a szabályozási terven jelölt építési helyen belül létesültek, a kötelezően betartandó építménymagasság és szintterületi mutató figyelembevételével, emeletráépítéssel bővíthetők, illetve a tetőterek beépíthetők.

Az emeletráépítés és tetőtérbeépítés engedélyezése csak statikai szakvéleménnyel alátámasztott tervdokumentáció alapján lehetséges.

- (3) A terv területén egy telken csak egy fő rendeltetésű épület helyezhető el.
- (4) A fő rendeltetésű épületet kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú különálló épületként az övezetben járműtároló, háztartással kapcsolatos tárolóépület, barakcsműhely és műterem helyezhető el.
- (5) A fő rendeltetésű épületet kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú különálló épület építménymagassága nem haladhatja meg a 3,5 m-t.
- (6) Az övezeten belül állattartás célját szolgáló épületek, építmények nem helyezhetők el.
- (7) Új épületekre, építményekre, meglévő épületek bővítésére használatbavételi engedély csak akkor adható, ha a korábban vagy az építési engedéllyel egyidőben kért bontási engedélyben foglaltakat is végrehajtották és az előírt minimális zöldfelületek 50 %-át kialakították.
- (8) Azokra a bontásra javasolt épületekre illetve építményekre, amelyek a szabályozási terven jelölt építési helyeken kívül található bővítési engedély nem adható.
- (9) A terepszint alatti, illetve a terepcsatlakozáshoz képest 1,0 m alatti építmények bruttó területe max. 35 % lehet.

RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK

5. §

Telekszabályozás, telekalakítás

- (1) A terv területét közterületi szabályozás nem érinti.
- (2) A Gergely utca 64., 66/a., 66/b. sz. - hrsz.: 41943; 41944/1; 41944/2 - telkek összevonandók.

- (3) A területen telekegyesítéssel 5.000 m²-nél nagyobb telek nem alakítható ki.

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI

6. §

L 4 - Z - 1 építési övezet részletes előírásai X.

- (1) Az övezet területe a szabályozási terven jelölt területre terjed ki.
- (2) Az övezet területén a kialakult hézagosan zárt sorú beépítési mód megtartása mellett az övezetre vonatkozó előírások:
- a.) beépítés módja: zárt sorú
 - b.) kialakítható legkisebb telekterület : 1000 m²
 - c.) max.beépítettség: 25 %
 - d.) max. építménymagasság: 8 m
 - e.) zöldfelület mértéke min.: 60 %
 - f.) szintterületi mutató értéke max.: 0,7 m²/m²
 - g.) létesíthető funkciók: lakások, kiskereskedelmi/ szolgáltató funkciók.
- (3) Az övezet telkein legfeljebb négylakásos lakóépület helyezhető el.
Ha a meglévő lakóépületben már korábban négy lakás megépült, új önálló lakás a tetőtér utólagos beépítésével sem létesíthető.
- (4) Már kialakult 400 m²-nél kisebb telekterület esetén a max. beépítettség 30 % lehet, de a szintterületi mutató nem haladhatja meg a 0,7 m²/m²-t, zöldfelületi mértékének pedig el kell érni a telekterület min. 50 %-át.
- (5) A Petrőcy u. 45.sz. 41931/1 hrsz-ú ingatlanon a Szabályozási Terven jelölt építési vonal és építési hely határa irányadó jelleggel szabályozott. Az ingatlanra vonatkozó egyedi előírásokat az építésügyi hatóság "elvi engedélyezési eljárásban" határozza meg (Étv.35.§).

7. §

L 4 - Z - 2 építési övezet részletes előírásai
X.

- (1) Az övezet területe a Gergely utca 62. - hrsz.: 41942 - és az összevonandó Gergely utca 64., 66./a., 66.,b. - hrsz.: 41943 ; 41944/1; 41944/2 - alatti telkekre terjed ki.
- (2) Az övezet területén a már kialakult magasabb zárt sorú beépítés sajátosságait figyelembe véve az övezetre vonatkozó előírások:
 - h.) beépítés módja: zárt sorú
 - i.) kialakítható legkisebb telekterület : 1000 m²
 - j.) max.beépítettség: 25 %
 - k.) max. építménymagasság: 10,5 m
 - l.) zöldfelület mértéke min.: 60 %
 - m.) szintterületi mutató értéke max.: 0,9 m²/m²
 - n.) létesíthető funkciók: lakások, kiskereskedelmi/ szolgáltató funkciók, iroda.

8. §

Környezetvédelemre vonatkozó előírások

- (1) A védett, I. levegőtisztaság-védelmi határértékek betartandók.
- (2) A 4/1984. EÜM.sz. zajvédelmi rendelet határértékei betartandók.
- (3) A közcsatornába vezetett vizek minősége feleljen meg a 3/1984. és 4/1984. OVH előírásainak.
- (4) A terv területére készült olyan bontási terveket, amelyek esetében felmerül, hogy a bontás során veszélyes hulladékokat találnak a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőségnek be kell nyújtani.
- (5) A területen keletkező veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladék tárolására, elhelyezésére, kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően kell kezelni, illetve elhelyezni.

- (6) A már meglévő működő üzemeket felül kell vizsgálni, hogy a környezetvédelmi előírásoknak maradéktalanul eleget tegyenek.

9. §

Zöldfelületekre vonatkozó előírások

- (1) A tervezett új beépítéseknél telkenként biztosítani kell az övezetre előírt min. zöldfelület kialakítását oly módon, hogy a meglévő faállományt is figyelembe véve - a teljes telekterület minden 200 m²-re után legalább egy, környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fa legyen.
- (2) A határoló utakon utcafásítást kell kialakítani, a foghíjas fasorok kiegészítendőek.
- (3) A szabályozási terven jelölt fák megtartandók.
- (4) Zöldfelületek létesítéséhez, fakivágáshoz és pótláshoz kertépítészeti engedélyezési tervet kell készíteni.
- (5) A lapostetős épületeken kialakított tetőkertek területe a zöldfelületi borítottság számításánál
- 50 cm termőrétegig a tetőkert 25 %-a
- 50 cm termőréteg fölött a tetőkert 50 %-a vehető figyelembe.
- (6) A terv területén a nem burkolt és be nem épített területeken teljes növényborítottságot kell biztosítani.
- (7) A kivágott fák pótlása a kivágott törzsmérő + 50 % arányban kötelező.
A telepítendő fákat vagy a tervezési területen, vagy a kerületi Önkormányzat által kijelölt helyen kell elhelyezni.

10. §

Közlekedési területre, parkolásra vonatkozó előírások

- (1) A közlekedési területeket és létesítményeket, a közterületek szabályozási szélességeit a terv tartalmazza, a szabályozási szélességek nem módosíthatók.
- (2) A területen a funkcionális egységekhez tartozó gépjárművek elhelyezéséről az OTÉK 42. §-a szerint, telken belül kell gondoskodni.

11. §

Közműlétesítményekre vonatkozó előírások


- (1) A tervezési területen a teljes közművesítés biztosított, a tervezett létesítményekhez szükséges közműfejlesztésekre van lehetőség.
- (2) A közműlétesítmények elhelyezésére vonatkozóan a megfelelő ágazati előírásokat kell figyelembe venni:
 - vízvédelmi kérdésekben
a 123/1997. (VII.18.) Kormány rendelete,
az 1995. évi I. VII. törvény a vízgazdálkodásról,
 - tűzrendészeti vonatkozásban
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat,
(XII.29.) BM rendelet előírásai kell követni.
- (3) A közműlétesítmények elhelyezése és biztonságos védőtávolságai tekintetében az MSZ 7487/1-3 számú szabvány előírásai az irányadók.
- (4) A gázvezetékek elhelyezését és védőtávolságait az MSZ 7084 sz. szabvány határozza meg.
- (5) Energiaellátás biztosítására villamosenergia és kis-, és nagy középnyomású földgázvezeték áll rendelkezésre.
- (6) A meglévő és tervezett közműlétesítmények - hálózatok, műtárgyak - számára a helyigényt az utak szabályozási szélességén belül kell biztosítani.
- (7) Az építési tevékenység megkezdése előtt az érintett területen szükséges közmű-kiváltások során a használaton kívüli vezetékeket el kell távolítani.
- (8) A meglévő úthálózat vízelvezetése, közvilágítása megfelelő, új bekötések kiépítésekor fenntartandó.
- (9) A területen a viziközmű törzshálózatba bekötött ingatlanok megosztása, vagy egyesítése esetén, az új állapotnak megfelelő bekötések megépítésére, illetve a feleslegessé váltak megszüntetésére, a 38/1995 (IV.5.) Kormány rendelet rendelkezései irányadók.

12. §

Hatálybalépés

A szabályozási előírások jelen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lépnek hatályba.

A Szabályozási előírásokat a rendelet hatályba lépését követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.


György István
polgármester




dr. Neszteli István
j e g y z ő

A kihirdetés napja: Budapest, 1999.december 8.



M. N.
Y052 B1

JELMAGYARAZAT:

- ERVÉNYES SZABÁLYOZÁSI TERV HATÁRA
- ÉPÍTÉSI ÖVEZET HATÁRA
- ÉPÍTÉSI HELY HATÁRA
- ÉPÍTÉSI VONAL
- *----- MEGSZÜNTETŐ JEL
- + 1 + T
- L4-Z-1
- Z
- L4
- Z
- [Hatched Box]
- [Hatched Box with X]
- [Box with B]
- [Circle]

- ERVÉNYES SZABÁLYOZÁSI TERV HATÁRA
- ÉPÍTÉSI ÖVEZET HATÁRA
- ÉPÍTÉSI HELY HATÁRA
- ÉPÍTÉSI VONAL
- MEGSZÜNTETŐ JEL
- EMELET + TETŐTERBÉEPÍTÉS MEGENGEDETT
- ÉPÍTÉSI ÖVEZET JELE
- BÉEPÍTÉSI MÓD ÉPÍTMÉNY MAG (M)
- BÉEPÍTÉSI % TELEKTERÜLET (M²)
- INTENZIV KERTVÁROSIS LAKÓTERÜLET
- ZÁRTSORÚ BÉEPÍTÉS
- MEGLÉVŐ, MEGMARADO ÉPÜLET
- GEODEZIAILEG BEMERT, MÁR LEBONTOTT ÉPÜLET
- BONTANDÓ ÉPÜLET
- MEGTARTANDÓ FA

L4-Z-1	Z	25
X	B	1000

L4-Z-1	Z	25
X	B	1000

L4-Z-1	Z	25
X	B	1000

KORÉNTI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ KFT. 1124 BUDAPEST SASHEGYI ÚT 11


BUDAPEST, X PER. GERELY U. SZÁVY U. PETŐCZY U. ALKOTMÁSA ALKALMAZOTT TERÜLET	TERVEZŐ	ÁLLÓTARTÓ	MEGJEGYZÉS	LEJÁRÓ
MÉRTÉK: 1:1000	KORÉNTI

21/2004. (V. 20.) Budapest Kőbányai Önkormányzat rendelete


a Budapest X. kerület, Gergely utca – Szlávy utca – Petrőczy utca – Alkér utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 37/1999. (XII. 7.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A 37/1999. (XII. 7.) számú önkormányzati rendelet 6. §. (4) bekezdésében a maximális beépítettség **40 %-ra**, szintterületi mutató **1,0 m²/m²-re**, zöldterületi mutató **40 %-ra** módosul.

2. § Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése napját követő hónap első napján lép hatályba.


Andó Sándor
polgármester




Dr. Neszteli István
jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2004. május 21.

Hatálybalépés napja: Budapest, 2004. június 1.

38/2004. (VI. 24.) Budapest Kőbányai Önkormányzat rendelete

a Budapest, X. kerület Kerületi Építési Szabályzatainak és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló rendeletek módosításáról

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Unió vonatkozó joganyagaival harmonizálva – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület a Kerületi Építési Szabályzatainak és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló 27/1999. (VII. 20.), 29/1999. (X. 5.), 30/1999. (X. 5.), 37/1999. (XII. 7.), 38/1999. (XII. 7.), 39/1999. (XII. 7.), 8/2000. (II. 15.), 30/2000. (VII. 11.), 32/2000. (VII. 11.), 36/2000. (VIII. 29.), 40/2000. (IX. 19.), 41/2000. (IX. 19.), 5/2001. (I. 23.), 14/2001. (III. 27.), 22/2001. (IV. 24.), 27/2001. (V. 8.), 30/2001. (VI. 19.), 34/2001. (VII. 10.), 52/2001. (XII. 18.) rendeletek preambulumaik szövegei hatályukat veszítik és helyükre a következő egységes szöveg lép:

„Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:”

2. § Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerületi Építési Szabályzatainak és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló 8/2000. (II. 15.), 38/2001. (IX. 18.), 18/2002. (VII. 11.) rendeletek 1. § (2) bekezdése, a 42/2001. (X. 9.) rendelet 1. § (2) (4) bekezdése, a 11/2003. (III. 20.), 28/2003. (VI. 19.), 34/2003. (VII. 17.), 38/2003. (IX. 18.), 50/2003. (XI. 20.), 51/2003. (XI. 20.) rendeletek 1. § (3) (4) bekezdései, a 4/2002. (I. 22.) rendelet 1. § (3) (4) (5) bekezdései, illetve a 23/2002. (IX. 17.), 3/2003. (II. 20.), 12/2003. (III. 20.) rendeletek 1. § (5) bekezdése, a 32/2000. (VII. 11.), 34/2001. (VII. 10.) rendeletek 1. § (2) és a 2. § (1) bekezdései, a 30/2000. (VII. 11.) rendelet 1. § (3) és a 2. § (1) bekezdései, a 30/1999. (X. 5.), 36/2000. (VIII. 29.), 37/1999. (XII. 7.), 38/1999. (XII. 7.), 39/1999. (XII. 7.), 40/2000. (IX. 19.), 41/2000. (IX. 19.), 44/2000. (XI. 21.), 5/2001. (I. 23.), 14/2001. (III. 27.), 22/2001. (IV. 24.), 27/2001. (V. 8.), 30/2001. (VI. 19.), 37/2001. (VIII. 23.), 40/2001. (IX. 18.), 43/2001. (X. 9.), 45/2001. (X. 30.), 51/2001. (XII. 18.), 3/2002. (I. 22.), 5/2002. (II. 12.), 7/2002. (III. 12.), 17/2002. (VII. 11.), 21/2002. (VII. 11.), 37/2002. (XII. 19.), 38/2002. (XII. 19.), 1/2003. (I. 23.), 29/2003. (VI. 19.), 53/2003. (XII. 18.), 5/2004. (II. 19.) rendeletek 2. § (1) bekezdése, a 2/2002. (I. 22.), 17/2003. (IV. 17.), 46/2003. (X. 16.) rendeletek 2. § (1) (2) bekezdései, a 29/1999. (X. 5.), rendelet 2. § (1) (3) bekezdései, továbbá az 52/2001. (XII. 18.) rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint a 27/1999. (VII. 20.), 39/2001. (IX. 18.) rendeletek 4. § (1) bekezdése hatályukat veszítik és helyükre a következő egységes szöveg lép:

„ A rendelet hatálya alá tartozó területen (továbbiakban: a terv területe) területet felhasználni, építési telket, építési területet kialakítani, meglévő épület rendeltetését megváltoztatni, építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt kiadni csak az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK), a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. sz. rendelet (továbbiakban: FSZKT), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: BVKSZ), a Fővárosi településrendezési eszközök összhangjához szükséges követelményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet és az általános érvényű rendelkezéseknek, hatósági előírásoknak és szabványoknak, illetve jelen rendelet előírásaiban és a szabályozási tervlapon e rendelet előírásaiban foglaltaknak megfelelően szabad.”


3. § Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerületi Építési Szabályzatainak és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló rendeletei vonatkozó törvényi utalásai az alábbiak szerint módosulnak: a távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény hatályát veszttette (2001. XII. 23.) – helyébe lépett a 2001. évi XL. törvény, a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény hatályát veszttette (2004. I. 1.) – helyébe lépett a 2003. évi XLII. törvény, a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény hatályát veszttette (2003. I. 1.) – helyébe lépett a 2001. évi CX. törvény (lsd. 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rend.), a műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény hatályát veszttette (2001. X. 8.) – helyébe lépett a 2001. évi LXIV. törvény, a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény hatályát veszttette (2004. I. 1.) – helyébe lépett a 2003. évi C. törvény.

4. § Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerületi Építési Szabályzatainak és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló rendeletei vonatkozó Kormányrendelet utalásai az alábbiak szerint módosulnak: a kazánok és egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyelet alá helyezéséről szóló 29/1960. (VI. 7.) Kormányrendelet hatályát veszttette (2003. VIII. 23.) – helyébe lépett a 110/2003. (VII. 24.) Kormányrendelet, a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 34/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet hatályát veszttette (2003. I. 1.) – helyébe lépett a 180/2002. (VIII. 23.) Kormányrendelet, a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 152/1995. (XII. 12.) Kormányrendelet hatályát veszttette (2001. IV. 15.) – helyébe lépett a 20/2001. (II. 14.) Kormányrendelet, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 233/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet hatályát veszttette (2001. I. 1.) – helyébe lépett a 189/2000. (XI. 8.) Kormányrendelet.

5. § Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerületi Építési Szabályzatnak és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló rendeletei vonatkozó egyéb jogszabályi utalásai az alábbiak szerint módosulnak: a villamosvezetésekre vonatkozó vezetékjogról szóló 1/1967. (IV. 28.) NIM rendelet hatályát veszttette (2003. I. 1.) – helyébe lépett a 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet, a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény végrehajtásáról szóló 1/1977. (IV. 6.) NIM rendelet hatályát veszttette (2004. I. 1.) – helyébe lépett a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet, a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 4/1984. (I. 12.) EüM rendelet hatályát veszttette (2002. IV. 21.) – helyébe lépett a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet, a csatornabírságról szóló 4/1984. (II. 7.) OVH rendelkezés hatályát veszttette (2002. XII. 31.) – helyébe lépett a 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet, a csatornabírságról szóló 4/1984 (II. 7.) OVH rendelkezés módosításáról szóló 34/1993. (XII. 23.) KTM rendelet hatályát veszttette (2002. XII. 31.) - helyébe lépett a 204/2001. (X. 26.) Kormányrendelet, a levegő tisztaságának védelméről szóló 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 4/1986 (VI. 2.) OKTH rendelkezés hatályát veszttette (2001. VII. 1.) – helyébe lépett 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet, a levegő tisztaságának védelméről szóló 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet hatályát veszttette (2001. VII. 1.) – helyébe lépett a 120/2001. (VI. 30.) Kormányrendelettel módosított 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet, a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárásról szóló 233/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet végrehajtásáról szóló 4/1997. (II. 21.) NM rendelet hatályát veszttette (2001. I. 1.) – helyébe lépett a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 39/1998. (VII. 16.) Föv. Kgy. rendelet hatályát veszttette (2002. X. 18.) – helyébe lépett a 61/2002. (X. 18.) Föv. Kgy. rendelet.

Záró rendelkezések

6. § Jelen önkormányzati rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba.


Andó Sándor
polgármester


Dr. Neszteli István
j e g y z ő

A kihirdetés napja: Budapest, 2004. június 25.

Hatálybalépés napja: Budapest, 2004. július 1.