

## BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

38/1999. (XII.7.) sz. önkormányzati rendelete

a Budapest X., Tündérfürt u. - Eszterlánc u. -  
Ezüstfa u. - Napmátka utca által határolt tömb  
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról.

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete az 1997. évi LXXVIII.tv. 7.§. (3) bek. c. pontja és a 253/1997. (XI-I.20.) Korm. rendelet alapján a Budapest X., Tündérfürt u. - Eszterlánc u. - Ezüstfa u. - Napmátka utca által határolt tömb Szabályozási Tervének jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.

### Általános rendelkezések

#### 1.§

A rendelet hatálya a Budapest X., Tündérfürt u. - Eszterlánc u. - Ezüstfa u. - Napmátka utca által határolt tömbre terjed ki.

### A szabályzat alkalmazása

#### 2.§

- (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen telket alakítani, területet felhasználni, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírásoknak, az Országos Települési és Építési Követelményeknek (OTÉK); a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatnak (BVKSZ); a Fővárosi Szabályozási Kerettervnek (FSZKT); illetve jelen rendelet (és a hozzá tartozó Szabályozási Terv együttes) alkalmazásával szabad.
- (2) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz.
- (3) A Szabályozási Tervben kötelezőnek kell venni és be kell tartani:
  - a szabályozási vonalat,
  - az övezet határait és az övezeti jellemzőket,
  - minimális és maximális építménymagasságot,

- az építési helyet, mint a telek beépíthető részét (a maximális beépítési százalék mértékéig),
  - a zöldfelület minimális mértékét.
- (4) Kötelezőnek jelölt elemek megváltoztatása csak a Szabályozási Terv módosításával lehetséges.
- (5) A maximális építménymagasság értéke távközlési magasépítmény elhelyezése esetén irányadó elem.
- (6) Távközlési magasépítmény max. 30,0 m magasságú lehet (antennával együtt). A létesítményre vonatkozó építési engedélyezési dokumentáció részeként csatolni kell a Légügyi Igazgatóság hozzájárulását.

## **Területfelhasználás és építmények elhelyezése**

### **Területfelhasználás**

#### **3.§**

A tervezési terület a FSZKT szerint az alábbi keretövezetbe tartozik:

- M keretövezetbe tartozó munkahelyi területek;
- KL keretövezetbe tartozó közlekedési területek.

### **Munkahelyi terület**

#### **4.§**

- (1) A BVKSZ 46.§-a szerint az M övezet elsősorban
- a.) védőtávolságot nem igénylő üzemi jellegű tevékenységhez, raktározáshoz szükséges építmények,
  - b.) egyéb kereskedelmi, szolgáltató és ellátó építmények elhelyezésére szolgál.
- (2) Az M övezet területén nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek, valamint:
- a.) kereskedelem építményei,
  - b.) ellátó, szolgáltató építmények,
  - c.) a kutatás, fejlesztés építményei, valamint ezen építményt kiszolgáló, illetve kiegészítő funkciójú építmények (pl.: trafóház, gázfogadó)
- helyezhetők el.

- (3) Az M keretövezeten belül a jelen tervezési terület az M-X/SZ (szabadonálló) keretövezetbe tartozik.

$$\frac{\text{Sz}}{3,0 - 12,0 \text{ m}} \frac{45 \%}{20.000 \text{ m}^2}$$

építési övezetbe tartozó terület beépítésének szabályai:

- a.) Az épületek szabadonállóan kerülnek elhelyezésre;
- b.) A maximális beépítettség mértéke: 45 %;
- c.) A szintterületi mutató maximuma: 2 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>;
- d.) A minimális építménymagasság: 3,0 m;
- e.) A maximális építménymagasság: 12,0 m;
- f.) A beépítettség feltételének közművesítettségi mértéke: teljes közművesítettség;
- g.) A zöldfelület legkisebb mértéke: 25 %;
- h.) Telekmegosztás esetén a minimális telekterület: 20.000 m<sup>2</sup>;
- i.) Telekmegosztás esetén a visszamaradó teleknek az a-tól j-pontokban meghatározottaknak meg kell felelnie.
- j.) Az épületek lapostetősek is lehetnek.

#### 5.§.

- (1) A tervezési területen az alábbi (ingatlan-nyilvántartásban is ekként bejegyzett) közterületek találhatóak:

- (42544/4) hrsz.: Ezüstfa utca
- (42544/9) hrsz.: Tündérfürt utca
- (42544/10) hrsz.: Napmátka utca
- (42548) hrsz.: Eszterlánc utca

- (2) Közterületen az alábbi építmények helyezhetőek el:

- tömegközlekedés megállóhelyeinek várakozóépítményei;

- max. A0 ívméretű reklámhordozó, melynek létesítése előtt elvi építési engedélyt kell kérni, - a városképi látvány, közmű-elhelyezkedés, közlekedésbiztonsági előírások érvényesítése céljából.
- (3) Köztárgyakon reklámcélú felület csak a tömegközlekedési eszközök megállóinak fedett váróján, a padokon, hulladékgyűjtőkön helyezhetők el, kivéve:
- kulturális rendezvényt hirdető plakátok;
  - az arra állandósított és engedélyezett hirdetőberendezések (mozi, galéria, műterem), valamint
  - a választási plakátok.
- (4) Az A1-es ívméretet (840x597 mm) meghaladó méretű hirdetés, reklámhordozó - az egyes intézmények cégéreinek kivételével - az épületek közterületről látható homlokzatain, a kerítésen nem helyezhetők el.

### **Közlekedés**

#### **6.§**

- (1) A BVKSZ 5.§-a szerint a KL övezetbe tartoznak azok a beépítésre nem szánt területfelhasználási egységek, melyek a Főváros közlekedési ellátását biztosító közterületek, telepek, telephelyek és építmények elhelyezésére szolgál. Ide tartozik a Tündérfürt utca és Eszterlánc utca.
- (2) A KL övezetbe nem sorolt közutak a főút kategóriától alacsonyabb rendű utak:
- Közlekedés célú közterület:  
Ezüstfa utca;  
Napmátka utca.
- (3) A 42544/12 hrsz-ú ingatlan beépítése esetén a Tündérfürt utca irányába kapubehajtót nem lehet létesíteni.
- (4) A 42544/21 hrsz-ú ingatlan esetében a Tündérfürt utcára 1 db kapubehajtó létesíthető.  
Az ingatlan megosztása esetén a Tündérfürt u. - Eszterlánc u. saroktelek kapubehajtója csak az Eszterlánc utca felől létesíthető.
- (5) A 42544/21 hrsz-ú ingatlan részére létesítendő útcsatlakozás kialakítása esetén a balra kanyarodó forgalom számára külön felállósáv létesítése szükséges.

- (6) Tehergépkocsi-rakodóhelyről kell gondoskodni minden olyan építmény részére, ahol rendszeres teheráruszállítás szükséges.
- (7) A tervezett épületek parkolási igényét telken belül felszín alatti vagy felszíni parkolók kialakításával kell kialakítani, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet 42.§-ában foglaltak alapján.

### **Közművek**

#### **7.§**

- (1) A közművek elhelyezésére vonatkozóan a mindenkori hatályos előírások, valamint a közmű-üzemeltetőktől kapott előzetes tájékoztatásban leírtak szerint kell eljárni.
- (2) A 42544/21 hrsz-ú ingatlanhoz tartozó trafóház és gázfogadók, valamint a 42544/12 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó trafóház áthelyezéséről gondoskodni kell. Az áthelyezés engedélyezhető épületen belül, vagy önálló építményként.
- (3) A Tündérfürt u. nyomvonalának II. rendű főúttá való átépítése előtt a meglévő közművek vizsgálandók. A meglévő (0,4 kV-os és 10 kV-os) elektromos kábelek kiváltása, áthelyezése szükséges, a főúttá való átépítésével egyidőben.
- (4) A szükséges oltóvíz mennyiséget föld feletti tűzcsapokról kell biztosítani.

### **Zöldfelületek**

#### **8.§**

- (1) Az M keretövezeten belül az építési telek 25 %-án zöldfelületet kell kialakítani.
- (2) A kötelező zöldfelület egy részét a telekhatár mentén - az előkert kivételével - min. 10 m-es szélességben egybefüggően kell kialakítani.
- (3) 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó-(parkoló) helyet fásítani kell. A fásítást minden megkezdett 4 db várakozó-(parkoló) hely után 1 db nagy lombkoronát növelő, környezettűrő lombos fa telepítésével kell megoldani.

- (4) A területen az engedélyezési eljárások során minden esetben kötelezően kertépítészeti terv készítenendő. A növénytelepítést kertépítész szakember által készített kiviteli terv alapján kell elvégezni.

### **Környezetvédelem**

#### **Általános előírások**

##### **9.§**

- (1) A tervezési területen csak védőtávolságot nem igénylő üzemi tevékenység folytatható.
- (2) A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy:
- a.) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő;
  - b.) a környezetszennyezés a megengedett határértékeken belül maradjon.
- (3) A területre kerülő létesítmények telepítését megelőzően meg kell vizsgálni, hogy a tevékenység a 152/1995. (XII. 12.) Korm.rend. hatálya alá esik-e, illetve a kerületi környezetvédelmi rendelet előírja-e környezeti tanulmány készítését. Amennyiben a kerületi önkormányzati rendelet írja elő környezeti tanulmány készítését, a rendelet előírásai szerint kell eljárni.
- (4) Az építési engedély kérelemhez M= 1.200-as léptékben telepítési tervet kell készíteni, - mely a telken belüli parkolás és csapadékvíz elvezetés megoldását, valamint a tereprendezést és fásítást tartalmazza.

### **Levegőminőség**

##### **10.§**

- (1) Az M-X/SZ övezetben a levegőtisztaság védelmének határértéke új létesítmény elhelyezésénél a védett I. kategóriára előírtakat nem lépheti túl.
- (2) A levegőtisztaság-védelmi szempontból érintett a 42544/14 hrsz-ú ingatlanon folytatott tevékenységből származó porszennyeződés mértékére a KDV Környezetvédelmi Felügyelőségtől új kibocsátási határértéket kell kérni, telekegyesítés után.

## Vízellátás

### 11.§

- (1) A keletkező szennyvíznek ki kell elégítenie a 4/1984. (II.7.) OVH rendelet előírásait a közcsatornába engedés feltételeként.
- (2) A tervezés során az oltóvíz igényt biztosítani kell.

## Talaj

### 12.§

- (1) Az ingatlanok beépítése esetén az építési engedély kiadásának feltétele a talaj és a talajvíz szennyezettségére vonatkozó állapotfelvétel, szennyeződés esetén a szennyezett terület nagyságának lehatárolása, kármentesítési terv készítése, - melyet a KDV Környezetvédelmi Felügyelőségnél kell egyeztetni, illetve jóváhagyatni -, a szennyeződés igazolt megszüntetése.
- (2) A beruházás során megvalósuló létesítmények talajt, illetve felszín alatti vízkészletet érintő tevékenység esetén szennyezés-megelőzési intézkedési (Havaria) tervet kell készíteni.

## Hulladék

### 13.§

- (1) Gondoskodni kell a keletkező kommunális hulladék tárolásáról, gyűjtéséről és elszállításáról.
- (2) Amennyiben veszélyes hulladék keletkezésével számolni kell, a 102/1996. (VII.12.) Korm.rendelet előírásainak megfelelő ideiglenes veszélyes hulladéktároló területet kell kialakítani.
- (3) A tervezési területen keletkező veszélyes hulladék rendszeres elszállítását igazolni kell.
- (4) A területen és környezetében hulladéklerakás tilos.

## **Zajvédelem**

### **14.§**

- (1) Építési engedélyhez igazolni kell, hogy a telepítendő technológia várható zajkibocsátása nem lépi túl a zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 4/1984. (I. 23.) EÜM sz. rendelet szerinti határértéket.
- (2) Amennyiben a 176/1997. (X. 11.) Kormány rendelet előírások szerint az új zajgátló védőövezetek kijelölésre kerülnek, a rendeletben foglaltakat kell betartani.

## **Sajátos jogintézmények**

### **Beültetési kötelezettség**

#### **15.§**

- (1) A 8.§. (2) bekezdésében meghatározott zöldfelület kialakítása az ingatlantulajdonos beültetési kötelezettsége.
- (2) A beültetési kötelezettséget az építési engedély kiadásakor kell előírni (fásítás).
- (3) A 16.§. (2.) pontban jelzett megosztás esetén az új telekhatár melletti területet is terheli a beültetési kötelezettség.

## **Telekalakítás**

#### **16.§**

- (1) A 42544/12 hrsz-ú és a 42544/14 hrsz-ú ingatlanok összevonásra kerülnek.
- (2) A 42544/21 hrsz-ú ingatlan megosztható úgy, hogy a létrejövő egyik ingatlan sem lehet kisebb 20.000 m<sup>2</sup>-nél.
- (3) A 42544/21 hrsz-ú ingatlan esetében a Tündérfürt utcai telekhatár mentén található épület lebontása esetén az építési hely határa módosul a telekhatárral párhuzamosan, attól 10 m távolságra meghatározott építési hely határához.

- (4) Amennyiben a 42544/12 és 42544/14 hrsz-ú ingatlanoknál a meghatározott paraméterek (övezeti jellemzők és parkolók) külön-külön (ingatlanonként) nem biztosíthatók, így az építési engedély kiadását megelőzően előírható a telekegyesítés.

### Új közműépítési hozzájárulás


#### 17.§

Az ingatlanfejlesztések során a tervezett építmények megvalósításához és működéséhez szükséges közterületi közmű és útépitések a beruházót (az ingatlan tulajdonosát) terhelik.

### Záró rendelkezések

#### 18.§


- (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a területre korábban jóváhagyott R-35365 és R-35408 tt.számú Részletes Rendezési Tervek hatályukat veszítik.

  
György István  
polgármester



  
dr. Neszteli István  
jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 1999. december 8.



M-X/8Z S2 45%  
 3,0-12,0 m, 20 000 m<sup>2</sup>  
 Szintterület sűrűség: 2,0 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>  
 Z.min.: 25%

X  
 Keresztúri dűlő

Keresztúri dűlő

## **38/2004. (VI. 24.) Budapest Kőbányai Önkormányzat rendelete**

### **a Budapest, X. kerület Kerületi Építési Szabályzatainak és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló rendeletek módosításáról**

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Unió vonatkozó joganyagaival harmonizálva – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján - az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §** Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület a Kerületi Építési Szabályzatainak és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló 27/1999. (VII. 20.), 29/1999. (X. 5.), 30/1999. (X. 5.), 37/1999. (XII. 7.), 38/1999. (XII. 7.), 39/1999. (XII. 7.), 8/2000. (II. 15.), 30/2000. (VII. 11.), 32/2000. (VII. 11.), 36/2000. (VIII. 29.), 40/2000. (IX. 19.), 41/2000. (IX. 19.), 5/2001. (I. 23.), 14/2001. (III. 27.), 22/2001. (IV. 24.), 27/2001. (V. 8.), 30/2001. (VI. 19.), 34/2001. (VII. 10.), 52/2001. (XII. 18.) rendeletek preambulumaik szövegei hatályukat veszítik és helyükre a következő egységes szöveg lép:

„Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:”

**2. §** Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerületi Építési Szabályzatainak és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló 8/2000. (II. 15.), 38/2001. (IX. 18.), 18/2002. (VII. 11.) rendeletek 1. § (2) bekezdése, a 42/2001. (X. 9.) rendelet 1. § (2) (4) bekezdése, a 11/2003. (III. 20.), 28/2003. (VI. 19.), 34/2003. (VII. 17.), 38/2003. (IX. 18.), 50/2003. (XI. 20.), 51/2003. (XI. 20.) rendeletek 1. § (3) (4) bekezdései, a 4/2002. (I. 22.) rendelet 1. § (3) (4) (5) bekezdései, illetve a 23/2002. (IX. 17.), 3/2003. (II. 20.), 12/2003. (III. 20.) rendeletek 1. § (5) bekezdése, a 32/2000. (VII. 11.), 34/2001. (VII. 10.) rendeletek 1. § (2) és a 2. § (1) bekezdései, a 30/2000. (VII. 11.) rendelet 1. § (3) és a 2. § (1) bekezdései, a 30/1999. (X. 5.), 36/2000. (VIII. 29.), 37/1999. (XII. 7.), 38/1999. (XII. 7.), 39/1999. (XII. 7.), 40/2000. (IX. 19.), 41/2000. (IX. 19.), 44/2000. (XI. 21.), 5/2001. (I. 23.), 14/2001. (III. 27.), 22/2001. (IV. 24.), 27/2001. (V. 8.), 30/2001. (VI. 19.), 37/2001. (VIII. 23.), 40/2001. (IX. 18.), 43/2001. (X. 9.), 45/2001. (X. 30.), 51/2001. (XII. 18.), 3/2002. (I. 22.), 5/2002. (II. 12.), 7/2002. (III. 12.), 17/2002. (VII. 11.), 21/2002. (VII. 11.), 37/2002. (XII. 19.), 38/2002. (XII. 19.), 1/2003. (I. 23.), 29/2003. (VI. 19.), 53/2003. (XII. 18.), 5/2004. (II. 19.) rendeletek 2. § (1) bekezdése, a 2/2002. (I. 22.), 17/2003. (IV. 17.), 46/2003. (X. 16.) rendeletek 2. § (1) (2) bekezdései, a 29/1999. (X. 5.), rendelet 2. § (1) (3) bekezdései, továbbá az 52/2001. (XII. 18.) rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint a 27/1999. (VII. 20.), 39/2001. (IX. 18.) rendeletek 4. § (1) bekezdése hatályukat veszítik és helyükre a következő egységes szöveg lép:

„ A rendelet hatálya alá tartozó területen ( továbbiakban: a terv területe) területet felhasználni, építési telket, építési területet kialakítani, meglévő épület rendeltetését megváltoztatni, építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt kiadni csak az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet ( továbbiakban: OTÉK), a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. sz. rendelet (továbbiakban: FSZKT ), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: BVKSZ), a Fővárosi településrendezési eszközök összhangjához szükséges követelményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet és az általános érvényű rendelkezéseknek, hatósági előírásoknak és szabványoknak, illetve jelen rendelet előírásaiban és a szabályozási tervlapon e rendelet előírásaiban foglaltaknak megfelelően szabad.”


3. § Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerületi Építési Szabályzatainak és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló rendeletei vonatkozó törvényi utalásai az alábbiak szerint módosulnak: a távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény hatályát veszttette ( 2001. XII. 23.) – helyébe lépett a 2001. évi XL. törvény, a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény hatályát veszttette ( 2004. I. 1.) – helyébe lépett a 2003. évi XLII. törvény, a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény hatályát veszttette ( 2003. I. 1.) – helyébe lépett a 2001. évi CX. törvény (lsd. 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rend.), a műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény hatályát veszttette ( 2001. X. 8.) – helyébe lépett a 2001. évi LXIV. törvény, a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény hatályát veszttette (2004. I. 1.) – helyébe lépett a 2003. évi C. törvény.

4. § Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerületi Építési Szabályzatainak és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló rendeletei vonatkozó Kormányrendelet utalásai az alábbiak szerint módosulnak: a kazánok és egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyelet alá helyezéséről szóló 29/1960. (VI. 7.) Kormányrendelet hatályát veszttette (2003. VIII. 23.) – helyébe lépett a 110/2003. (VII. 24.) Kormányrendelet, a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 34/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet hatályát veszttette (2003. I. 1.) – helyébe lépett a 180/2002. (VIII. 23.) Kormányrendelet, a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 152/1995. (XII. 12.) Kormányrendelet hatályát veszttette (2001. IV. 15.) – helyébe lépett a 20/2001. (II. 14.) Kormányrendelet, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 233/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet hatályát veszttette (2001. I. 1.) – helyébe lépett a 189/2000. (XI. 8.) Kormányrendelet.

5. § Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerületi Építési Szabályzatainak és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló rendeletei vonatkozó egyéb jogszabályi utalásai az alábbiak szerint módosulnak: a villamosvezetésekre vonatkozó vezetékjogról szóló 1/1967. (IV. 28.) NIM rendelet hatályát veszttette (2003. I. 1.) – helyébe lépett a 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet, a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény végrehajtásáról szóló 1/1977. (IV. 6.) NIM rendelet hatályát veszttette (2004. I. 1.) – helyébe lépett a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet, a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 4/1984. (I. 12.) EüM rendelet hatályát veszttette (2002. IV. 21.) – helyébe lépett a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet, a csatornabírságról szóló 4/1984. (II. 7.) OVH rendelkezés hatályát veszttette (2002. XII. 31.) – helyébe lépett a 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet, a csatornabírságról szóló 4/1984 (II. 7.) OVH rendelkezés módosításáról szóló 34/1993. (XII. 23.) KTM rendelet hatályát veszttette (2002. XII. 31.) - helyébe lépett a 204/2001. (X. 26.) Kormányrendelet, a levegő tisztaságának védelméről szóló 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 4/1986 (VI. 2.) OKTH rendelkezés hatályát veszttette (2001. VII. 1.) – helyébe lépett 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet, a levegő tisztaságának védelméről szóló 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet hatályát veszttette (2001. VII. 1.) – helyébe lépett a 120/2001. (VI. 30.) Kormányrendelettel módosított 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet, a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárásról szóló 233/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet végrehajtásáról szóló 4/1997. (II. 21.) NM rendelet hatályát veszttette (2001. I. 1.) – helyébe lépett a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 39/1998. (VII. 16.) Föv. Kgy. rendelet hatályát veszttette (2002. X. 18.) – helyébe lépett a 61/2002. (X. 18.) Föv. Kgy. rendelet.

#### Záró rendelkezések

6. § Jelen önkormányzati rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba.

  
Andó Sándor  
polgármester

  
Dr. Neszteli István  
j e g y z ő

**A kihirdetés napja:** Budapest, 2004. június 25.

**Hatálybalépés napja:** Budapest, 2004. július 1.