

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

41/2000. (IX.19.) sz. önkormányzati rendelete

a Budapest X., Maglódi út - Sibrik Miklós út - Sörgyár utca
- Szentimrey utca által határolt terület
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a Budapest X., Maglódi út - Sibrik Miklós út - Sörgyár utca - Szentimrey utca által határolt terület Szabályozási Tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya a Budapest X., Maglódi út - Sibrik Miklós út - Sörgyár utca - Szentimrey utca által határolt területre terjed ki.

2. §

A szabályzat alkalmazása

- (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen telket alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ideértve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások - OTÉK valamint a BVKSz-mellett csak és kizárólag e rendelet (és a hozzá tartozó Szabályozási Tervlap együttes) alkalmazásával szabad.
- (2) A Szabályozási Tervben kötelezőnek kell venni és be kell tartani:
 - szabályozási vonalat,
 - az építési övezet határait és az övezeti jellemzőket,
 - minimális és maximális építménymagasságot,

- az építési helyet, mint a telek beépíthető részét (a maximális beépítési százalék mértékéig),
 - a zöldfelület minimális mértékét,
 - a szintterületi mutató maximális mértékét.
- (3) Kötelezőnek jelölt elemek megváltoztatása csak a szabályozási terv módosításával lehetséges.

3. §

Területfelhasználás és építmények elhelyezése Területfelhasználás

- (1) A tervezési terület a Fővárosi Szabályozási Keretterv szerint az alábbi keretövezetbe tartozik:
- L7 telepszerű lakóterület,
 - KL - KT közlekedési célú közterület.
- (2) Az L7-es keretövezetbe tartozó területre meghatározott övezetek:
- L7 - X / K - telepszerű lakóterület,
 - X kerület
 - K kialakult
- (X1 telepszerű, X2 egyéni telkes)

4. §

Telepszerű lakóterület

Általános előírások

- (1) A lakóterületen a lakóépületeken kívül:
- a) szálláshely-szolgáltató épület,
 - b) közintézmény-épület,
 - c) irodaház,
 - d) kiskereskedelmi épület,
 - e) portaépítmény,

f) parkolóház is elhelyezhető.

(2) A lakóterületen:

a) önálló ipari épületet,

b) önálló raktárépületet,

c) nagykereskedelmi épületet elhelyezni, meglévő épület használati módját e célra megváltoztatni nem lehet.

(3) A telkeken kiegészítő funkciójú, önálló épület nem helyezhető el.

Kivételt képez a BVKSz 3. § (6) bekezdése szerinti, a Szabályozási Terven jelölt, terepszint alatti, zöldtetővel borított garázs.

5. §

L7 - X1

(1) Az övezet területe telepszerűen kialakított lakóterület, mely többlakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál.

(2) Az L7 keretövezeten belül

Építési övezet	Kialakítható legkisebb telek	Beépítési mód	Legnagyobb beépítettség	Építmény legnagyobb magassága	Telek Legkisebb zöldfelülete	Szintterületi mutató
L7-X1	K (2000)	SZ	26%	14	50%	1,3

Az építési övezetbe tartozó terület beépítésének szabályai:

a) a meglévő telek tovább nem osztható,

b) az ingatlanon a szabályozási tervlapon jelölt, meglévő építési helyen - a terepszint alatti gépkocsi tárolót kivéve - további épület nem helyezhető el,

c) a maximális beépítettség mértéke: 26 %,

d) a legnagyobb építmény magasság: 14 m,

- e) a meglévő szintterületi mutató növelhető, tehát:
a többszintes sávházak egységesen megvalósított magastető ráépítése esetén, a legfelsőbb szinten lévő lakásoknak - a tetőtérbe történő bővítése lehetséges,
- f) a szintterületi mutató maximuma: 1,3 ,
- g) zöldfelületi minimum: 50%,
- h) az épületek magastetős kialakítása csak minden épületet érintően egységes tervek alapján, egységesen megvalósítva lehetséges.
- i) A lakótelep területén a parkoló kapacitás növelésére kijelölt területek:
- a Sörgyár utca 80 és 82-es épületek előtti meglévő parkolók bővítése,
 - a Szentimrey utcában a közterületen lévő merőleges parkolósáv (a fák megtartásával), a telek menti szakaszon meghosszabbítható,
 - a lakótelepi zöld-, és sportpálya-területek alatt
 - a Szabályozási Tervben jelölt - terepszint alatti garázs létesíthető.

6. §

L7 - X2

(1) Az L7 keretövezet

Építési övezet	Kialakítható legkisebb telek	Beépítési mód	Legnagyobb beépítettség	Építmény legnagyobb magassága	Telek Legkisebb zöldfelülete	Szintterületi mutató
L7-X2	K (2000)	SZ-Z	35%	11,5	35%	1,3

Az építési övezetbe tartozó terület beépítésének szabályai:

- a) az ingatlanon - a Szabályozási Tervlapon jelölt építési helyen belül - több épület is elhelyezhető,

- b) az épületek szabadon állóan, illetve félzárt sorúan kerülnek elhelyezésre,
- c) a maximális beépítettség mértéke: 35 %,
- d) a szintterületi mutató maximuma: 1,3 m²/m²,
- e) maximális építménymagasság: 11,5 m,
- f) a kialakítható építési telek legkisebb nagysága: 2000 m² lehet,
- g) az OTÉK szerint előírt gépjármű elhelyezést telken belül kell megoldani, elsősorban épületen belül, vagy terepszint alatt. A felszíni parolókat fásítottan kell kialakítani.

7. §

Illeszkedés szabályai

- (1) Új épület elhelyezése, meglévő épület átalakítása során a településképi illeszkedést, építészeti karakterhez - tömegformálás, homlokzati arányok, anyaghasználat - történő alkalmazkodást, utcakép csatolásával kell igazolni az engedélyezési tervben.
- (2) A területen csak az épület egészével együtt tervezett, ahhoz illeszkedő hirdetőberendezés helyezhető el.

8. §

Közlekedés

- (1) A tervezési területet KL-KT keretövezeti főút kategóriába sorolt
 - Maglódi és Sibrik Miklós utak
- (2) A KL övezetbe nem sorolt közutak a főút kategóriától alacsonyabb rendű - közlekedés célú utak: Sörgyár utca és Szentimrey utca.
- (3) **Főutak:** - Maglódi út : a tömb felőli telekhatár nem változik, a szabályozási szélesség 40 m. - Sibrik Miklós út: a tömb felőli telekhatár nem változik, a szabályozási szélesség 25 m.

- (4) **Mellékutak:** - Sörgyár utca:
a jelenlegi 15 m szabályozási szélesség nem változik.
- Szentimrey utca:
a közterület szélessége a Sörgyár utca - Maglódi út szakaszon egységesen 18 m, az utca északi telekhatárától mérve. Ez a lakótelep menti szakaszon 5 m közterület csökkentést jelent.
- (5) A területen belül az új beépítésnél az OTÉK szerinti parkolóigényt telken belül kell kielégíteni.
- (6) A lakótelep területén a parkoló kapacitás növelésére kijelölt területek:
- a Sörgyár utca 80 és 82-es épületek előtti meglévő parkolók bővítése,
 - a Szentimrey utcában a közterületen lévő merőleges parkolósáv (a fák megtartásával), a telek menti szakaszon meghosszabbítható, - a lakótelepi zöld- és sportpálya-területek alatt - a Szabályozási Terven jelölt - terepszint alatti garázs létesíthető.
- (7) A közterületen kialakított meglévő parkolók megtartása és bővítése (a meglévő fák megtartása mellett) a hiányok csökkentése érdekében javasolt.

9. §

Közművesítés, közműlétesítmények

- (1) A közművezetékek és létesítmények helyét az OTÉK előírásai, az MSZ 7487 szabvány, továbbá a megfelelő ágazati szabványok és előírások figyelembevételével kell biztosítani.
- (2) A meglévő és a tervezett közműhálózatok - vízellátás, egyesített rendszerű csatornázás, villamosenergia, vezetékes gázellátás, távközlés, kábel TV és létesítményeik - és azok biztonsági övezete számára a helyigényt közterületen, ettől eltérő esetben szolgalmi jog bejegyzéssel kell biztosítani.
- (3) Útrekonstrukciónál a közművek egyidejű rekonstrukciójáról is gondoskodni kell.
- (4) A feleslegessé váló közművezetékeket és műtárgyakat el kell bontani.

- (5) Az akcióterületeken kialakuló telkeket a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel s mérési helyekkel kell csatlakoztatni, ettől eltérő esetben a bekötést és a mérési helyet szolgalmi jog bejegyzésével kell biztosítani.
- (6) A területen új létesítmény építése csak a teljes közművesítés biztosítása esetén engedélyezhető. A közcsatornába csak a 34/1993. (XII.23.) KTM rendelettel módosított 4/1984. (II.7.) OVH rendelkezés határértékeinek megfelelő víz vezethető. Káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizet a közcsatornába vezetni tilos. Szükség esetén a telephelyen belül előkezelőt kell építeni.
- (7) 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolók területéről a vizek csak olajfogón keresztül vezethetők be a közcsatornába.
- (8) A rekonstrukcióra kerülő közművezetékek és a fejlesztésre kijelölt területek tervezett közművezetékeinek elhelyezése csak föld alatti vezetéssel engedélyezhető.
- (9) A tervezési területen üzemelő 3155/10 ELMŰ Rt. nyilvántartási számú transzformátor megközelítését és a hozzáférhetőséget a Sörgyár utca felől biztosítani kell.
- (10) A Szentimrey utca felőli oldalon, a járda melletti zöldsávval bővül a telkek területe. Az eljárás bonyolítása során a zöldsávnak a járda felé eső részében vezetett kifestültségű kábelekre és a távközlési kábelekre a szolgalmi jogot be kell jegyeztetni a Földhivatalnál a szolgáltatók javára, ezt a szolgáltatóknak kell kérnie.
- (11) A járulékos közműlétesítmények elhelyezése az esztétikai szempontok és városképi megjelenés figyelembevételével történjen.

10. §

Zöldfelületek

- (1) Az L7 keretövezeten belül az építési telek minimum 35 %-án zöldterületet kell kialakítani.
- (2) Az utcai fasorok felújításáról, pótlásáról gondoskodni kell.

- (3) 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó - (parkoló) helyet fásítani kell. A fásítást minden megkezdett 4 db várakozó - (parkoló) hely után 1 db nagy lombkoronát növelő, környezettűrő lombos fa telepítésével kell megoldani.
- (4) A Maglói út és a Sibrik Miklós út menti - átalakuló beépítésű és funkcióú telkek - hátsó, tömbbelső felé eső, telekhatárok mentén dupla fasort kell telepíteni.
- (5) A Szabályozási Tervlapon megjelölt zöldterületi részegységeket más célra felhasználni, beépíteni nem lehet.
- (6) A kertfelújítás és / vagy az új zöldtelületi egységek kertépítészeti kialakítása kertépítészeti terv szerint valósuljon meg.

11. §

Környezetvédelem

- (1) A tervezési területen keletkező hulladék elszállításáról gondoskodni kell.
- (2) Szolgáltatói tevékenységet ellátó új létesítmények esetében levegőtisztaság-védelmi és zajvédelmi ügyekben I fokon eljáró hatóság - a 24/1992.(I.28.) sz. Kormányrendelet alapján - a települési önkormányzat.
- (3) A tevékenység során keletkező kommunális és veszélyes hulladék átmeneti tárolásáról, elhelyezéséről úgy kell gondoskodni, hogy a környezetet ne terhelje.
- (4) A közlekedésből származó levegőszennyezés, valamint a zaj csökkentése érdekében a telekhatárok mentén összefüggő zöldsáv telepítendő.
- (5) A zaj és rezgésterhelés csökkentésére a meglévő épületek nyílászárói szigetelésének folyamatos cseréje, pótlólagos kiegészítése, illetve az új épületeknél korszerű építéstechnológiai eljárások megvalósítása szükséges.
- (6) Meglévő fát kivágni a területen csak indokolt esetben és hatósági engedéllyel lehet. Az építés miatt engedély alapján megszüntetett, elhalt növényzet visszapótlásáról lombtérfogat-egyenérték mellett kell gondoskodni.

- (7) 120 KW névleges összteljesítményen felüli hőtermelést szolgáló kazánok az érvényben lévő rendelet értelmében engedélyezésre, illetve adatszolgáltatási bejelentésre kötelezettek.
- (8) A környezet védelme érdekében szükséges általános és egyedi követelményeket és intézkedéseket a tervezett tevékenységhez igazodóan, a vonatkozó építési engedélyezési eljáráshoz kell elkészíteni (talaj, talajvíz vizsgálat) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatósági állásfoglalásokra is figyelemmel.
- (9) Közcélú távközlő eszközök a területen csak építési engedéllyel helyezhetők el. Távközlési antennák telepítéséhez az engedély kiadásának feltétele, hogy az önkormányzattal és a főépítésszel egyeztetett helykijelölési eljárás lefolytatásra kerüljön

12. §

Sajátos jogintézmények

Építésjogi követelmények

- (1) A tervezési területen épületet elhelyezni csak a Szabályozási Tervlapon megjelölt építési hely határán belül lehet.
- (2) Új létesítmény építéskor az érintett területre a terület talaj- és talajvízállapotának ismeretéhez talajmechanikai szakvéleményt kell készíteni.

13. §

Telekalakítás


Új közműépítési hozzájárulás

Az ingatlanfejlesztések során, a tervezett építmények megvalósításához és működéséhez szükséges közterületi közmű- és útépitések a beruházót (az ingatlan tulajdonosát) terhelik.


14. §

Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az R-33252 tt. számú Részletes Rendezési Terv hatályát veszti.




György István
polgármester



dr. Neszteli István
j e g y z ő

A kihirdetés napja: Budapest, 2000. szeptember 20.



KÖBÁNYA

SZABÁLYOZÁSI TERV

BUDAPEST, X. KERÜLET
MAGLÓDI ÚT - SIBRIK MIKLÓS ÚT -
SZENTIMREAY UTCA - SÖRGYÁR UTCA
ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET



TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI
ÉS TELEPÜLÉSRENDÉZÉSI BT.
1052 BUDAPEST, VITKOVITS M. U. 35
TEL./FAX: 337 62 14

- SZABÁLYOZÁSI VONAL
- ÉPÍTÉSI ÖVEZET HATÁRA
- - - BEÉPÍTÉSI VONAL
- ▨ ÉPÍTÉSI HELY
- - - TELEKHATÁR
- ✕ MEGSZÜNTETŐ JEL

- L7-X TELEPSZERŰ LAKÓTERÜLET A X. KERÜLETBEN
- SZ - Z SZABADONÁLLÓ, ZÁRTSORÚ
- P PARKOLÓTERÜLET
- FJ FELSZÍN ALATTI JÁRMŰTÁROLÓ
- Z, J, SP ZÖLD-, JÁTSZÓ-, SPORTTERÜLET
- TELEPÍTENDŐ FA, FASOR

SZ	26%	50%	BEÉP. MÓD/BEÉP. %/LEGK. ZF. %
K(2000)	14,0	1,4	MIN. TELEKN./ÉP. MAG./SZINTT.

38/2004. (VI. 24.) Budapest Kőbányai Önkormányzat rendelete

a Budapest, X. kerület Kerületi Építési Szabályzatainak és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló rendeletek módosításáról

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Unió vonatkozó joganyagaival harmonizálva – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület a Kerületi Építési Szabályzatainak és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló 27/1999. (VII. 20.), 29/1999. (X. 5.), 30/1999. (X. 5.), 37/1999. (XII. 7.), 38/1999. (XII. 7.), 39/1999. (XII. 7.), 8/2000. (II. 15.), 30/2000. (VII. 11.), 32/2000. (VII. 11.), 36/2000. (VIII. 29.), 40/2000. (IX. 19.), 41/2000. (IX. 19.), 5/2001. (I. 23.), 14/2001. (III. 27.), 22/2001. (IV. 24.), 27/2001. (V. 8.), 30/2001. (VI. 19.), 34/2001. (VII. 10.), 52/2001. (XII. 18.) rendeletek preambulumaik szövegei hatályukat veszítik és helyükre a következő egységes szöveg lép:

„Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:”

2. § Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerületi Építési Szabályzatainak és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló 8/2000. (II. 15.), 38/2001. (IX. 18.), 18/2002. (VII. 11.) rendeletek 1. § (2) bekezdése, a 42/2001. (X. 9.) rendelet 1. § (2) (4) bekezdése, a 11/2003. (III. 20.), 28/2003. (VI. 19.), 34/2003. (VII. 17.), 38/2003. (IX. 18.), 50/2003. (XI. 20.), 51/2003. (XI. 20.) rendeletek 1. § (3) (4) bekezdései, a 4/2002. (I. 22.) rendelet 1. § (3) (4) (5) bekezdései, illetve a 23/2002. (IX. 17.), 3/2003. (II. 20.), 12/2003. (III. 20.) rendeletek 1. § (5) bekezdése, a 32/2000. (VII. 11.), 34/2001. (VII. 10.) rendeletek 1. § (2) és a 2. § (1) bekezdései, a 30/2000. (VII. 11.) rendelet 1. § (3) és a 2. § (1) bekezdései, a 30/1999. (X. 5.), 36/2000. (VIII. 29.), 37/1999. (XII. 7.), 38/1999. (XII. 7.), 39/1999. (XII. 7.), 40/2000. (IX. 19.), 41/2000. (IX. 19.), 44/2000. (XI. 21.), 5/2001. (I. 23.), 14/2001. (III. 27.), 22/2001. (IV. 24.), 27/2001. (V. 8.), 30/2001. (VI. 19.), 37/2001. (VIII. 23.), 40/2001. (IX. 18.), 43/2001. (X. 9.), 45/2001. (X. 30.), 51/2001. (XII. 18.), 3/2002. (I. 22.), 5/2002. (II. 12.), 7/2002. (III. 12.), 17/2002. (VII. 11.), 21/2002. (VII. 11.), 37/2002. (XII. 19.), 38/2002. (XII. 19.), 1/2003. (I. 23.), 29/2003. (VI. 19.), 53/2003. (XII. 18.), 5/2004. (II. 19.) rendeletek 2. § (1) bekezdése, a 2/2002. (I. 22.), 17/2003. (IV. 17.), 46/2003. (X. 16.) rendeletek 2. § (1) (2) bekezdései, a 29/1999. (X. 5.), rendelet 2. § (1) (3) bekezdései, továbbá az 52/2001. (XII. 18.) rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint a 27/1999. (VII. 20.), 39/2001. (IX. 18.) rendeletek 4. § (1) bekezdése hatályukat veszítik és helyükre a következő egységes szöveg lép:

„ A rendelet hatálya alá tartozó területen (továbbiakban: a terv területe) területet felhasználni, építési telket, építési területet kialakítani, meglévő épület rendeltetését megváltoztatni, építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt kiadni csak az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK), a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. sz. rendelet (továbbiakban: FSZKT), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: BVKSZ), a Fővárosi településrendezési eszközök összhangjához szükséges követelményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet és az általános érvényű rendelkezéseknek, hatósági előírásoknak és szabványoknak, illetve jelen rendelet előírásaiban és a szabályozási tervlapon e rendelet előírásaiban foglaltaknak megfelelően szabad.”


3. § Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerületi Építési Szabályzatainak és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló rendeletei vonatkozó törvényi utalásai az alábbiak szerint módosulnak: a távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény hatályát vesztesztette (2001. XII. 23.) – helyébe lépett a 2001. évi XL. törvény, a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény hatályát vesztesztette (2004. I. 1.) – helyébe lépett a 2003. évi XLII. törvény, a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény hatályát vesztesztette (2003. I. 1.) – helyébe lépett a 2001. évi CX. törvény (lsd. 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rend.), a műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény hatályát vesztesztette (2001. X. 8.) – helyébe lépett a 2001. évi LXIV. törvény, a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény hatályát vesztesztette (2004. I. 1.) – helyébe lépett a 2003. évi C. törvény.

4. § Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerületi Építési Szabályzatainak és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló rendeletei vonatkozó Kormányrendelet utalásai az alábbiak szerint módosulnak: a kazánok és egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyelet alá helyezéséről szóló 29/1960. (VI. 7.) Kormányrendelet hatályát vesztesztette (2003. VIII. 23.) – helyébe lépett a 110/2003. (VII. 24.) Kormányrendelet, a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 34/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet hatályát vesztesztette (2003. I. 1.) – helyébe lépett a 180/2002. (VIII. 23.) Kormányrendelet, a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 152/1995. (XII. 12.) Kormányrendelet hatályát vesztesztette (2001. IV. 15.) – helyébe lépett a 20/2001. (II. 14.) Kormányrendelet, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 233/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet hatályát vesztesztette (2001. I. 1.) – helyébe lépett a 189/2000. (XI. 8.) Kormányrendelet.

5. § Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerületi Építési Szabályzatnak és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló rendeletei vonatkozó egyéb jogszabályi utalásai az alábbiak szerint módosulnak: a villamosvezetésekre vonatkozó vezetékjogról szóló 1/1967. (IV. 28.) NIM rendelet hatályát veszttette (2003. I. 1.) – helyébe lépett a 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet, a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény végrehajtásáról szóló 1/1977. (IV. 6.) NIM rendelet hatályát veszttette (2004. I. 1.) – helyébe lépett a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet, a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 4/1984. (I. 12.) EüM rendelet hatályát veszttette (2002. IV. 21.) – helyébe lépett a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet, a csatornabírságról szóló 4/1984. (II. 7.) OVH rendelkezés hatályát veszttette (2002. XII. 31.) – helyébe lépett a 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet, a csatornabírságról szóló 4/1984 (II. 7.) OVH rendelkezés módosításáról szóló 34/1993. (XII. 23.) KTM rendelet hatályát veszttette (2002. XII. 31.) - helyébe lépett a 204/2001. (X. 26.) Kormányrendelet, a levegő tisztaságának védelméről szóló 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 4/1986 (VI. 2.) OKTH rendelkezés hatályát veszttette (2001. VII. 1.) – helyébe lépett 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet, a levegő tisztaságának védelméről szóló 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet hatályát veszttette (2001. VII. 1.) – helyébe lépett a 120/2001. (VI. 30.) Kormányrendelettel módosított 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet, a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárásról szóló 233/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet végrehajtásáról szóló 4/1997. (II. 21.) NM rendelet hatályát veszttette (2001. I. 1.) – helyébe lépett a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 39/1998. (VII. 16.) Föv. Kgy. rendelet hatályát veszttette (2002. X. 18.) – helyébe lépett a 61/2002. (X. 18.) Föv. Kgy. rendelet.

Záró rendelkezések

6. § Jelen önkormányzati rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba.


Andó Sándor
polgármester


Dr. Neszteli István
j e g y z ő

A kihirdetés napja: Budapest, 2004. június 25.

Hatálybalépés napja: Budapest, 2004. július 1.